

#### **DECLARACION DE PRESTACIONES**

## Nº C67BF3 MBA

#### 1. Nombre y código de identificación:

Emulsión bituminosa catiónica EMASFALT MBA-67 C67BF3 MBA

# **CE** 0099

### 2. Nombre y dirección del fabricante:

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A Pº de la Castellana, nº 259 A – Torre CEPSA 28046 Madrid (España)

Tel.: 91 337 60 00 www.cepsa.es

## 3. Uso previsto:

Mezclas bituminosas abiertas en frío

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+

#### 5. Organismo notificado:

• AENOR 0099

• Tarea realizada: Evaluación de control en fábrica

• Certificados: 0099/CPR/B11/0210 – Fecha de emisión: 30/7/2010

0099/CPR/B11/0212 – Fecha de emisión: 30/7/2010 0099/CPR/B11/0215 – Fecha de emisión: 30/7/2010 0099/CPR/B11/0216 – Fecha de emisión: 30/7/2010

#### 6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Emulsión		
Tiempo de fluencia (4mm a 40°C)	Clase 5	
Efecto del agua en la adhesión del ligante (adhesividad)	Clase 3	
Valor de rotura	Clase 3	
Ligante recuperado		
Consistencia a temperaturas de servicio intermedias		
Penetración a 25°C	Clase 7	
Penetración a 15°C	Clase 9	EN 13808:2013
Consistencia a temperaturas de servicio elevadas		
Punto de reblandecimiento	Clase 9	
Ligante estabilizado (Etapa 1 Durabilidad)		
Consistencia a temperaturas de servicio intermedias		
Penetración a 25°C	Clase 5	
Consistencia a temperaturas de servicio elevadas		
Punto de reblandecimiento	Clase 7	



- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Gerardo Pardo Alvarez-Buylla

Director de Asfaltos

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A

Madrid, 30 abril 2021