

#### **DECLARACION DE PRESTACIONES**

# Nº C60BP4 MBC

# 1. Nombre y código de identificación:

Emulsión bituminosa catiónica STYEMUL MBC C60BP4 MBC **CE** 0099

### 2. Nombre y dirección del fabricante:

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A. Pº de la Castellana, nº 259 A – Torre CEPSA 28046 Madrid (España)

Tel.: 91 337 60 00

https://www.cepsa.es/es/utilidades/catalogo/asfaltos/marcado-ce/emulsiones-convencionales-y-modificadas

# 3. Uso previsto:

Mezclas bituminosas de granolumetría cerrada

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+

# **5.** Organismo notificado:

AENOR 0099

Tarea realizada: Evaluación de control en fábrica

• Certificados: 0099/CPR/B11/0216 – Fecha de emisión: 30/7/2010

# 6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Emulsión		EN 12909-2012
Tiempo de fluencia (2mm a 40°C)	Clase 3	
Efecto del agua en la adhesión del ligante (adhesividad)	Clase 3	
Valor de rotura	Clase 4	
Ligante recuperado		
Consistencia a temperaturas de servicio intermedias		
Penetración a 25°C	Clase 3	
Consistencia a temperaturas de servicio elevadas		
Punto de reblandecimiento	Clase 5	
Cohesión		EN 13808:2013
Cohesión mediante péndulo	Clase 6	
Ligante estabilizado (Etapa 1 Durabilidad)		
Consistencia a temperaturas de servicio intermedias		
Penetración a 25°C	Clase 3	
Consistencia a temperaturas de servicio elevadas		
Punto de reblandecimiento	Clase 4	
Cohesión		
Cohesión mediante péndulo	Clase 6	



- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Gerardo Pardo Alvarez-Buylla Director de Asfaltos

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A

Madrid, 4 de agosto de 2023